

Check-list : bilan pré thérapeutique avant thérapie avancée des MICI

Objectif : sécuriser l'initiation d'un traitement avancé chez un patient atteint de MICI en vérifiant les contre-indications, le bilan biologique, le dépistage infectieux, les vaccinations et les points spécifiques à chaque classe thérapeutique.

1. Avant de prescrire : valider l'indication

- ☐ Échec, intolérance ou contre-indication des traitements antérieurs documentés
- ☐ Absence d'abcès, sepsis, sténose symptomatique ou indication chirurgicale prioritaire
- ☐ Poids, comorbidités, traitements associés et interactions vérifiés
- ☐ Projet de grossesse, contraception et allaitement discutés

2. Bilan commun à réaliser

Biologie minimale

- ☐ NFS-plaquettes ☐ Créatinine/DFG ☐ ASAT, ALAT, PAL, GGT, bilirubine
- ☐ CRP, albumine ☐ Ferritine/saturation transferrine selon contexte
- ☐ Test de grossesse si indiqué ☐ bilan lipidique

Dépistage infectieux

- ☐ Tuberculose : interrogatoire, IGRA, imagerie thoracique selon protocole
- ☐ VHB : HBsAg, anti-HBc total, anti-HBs ☐ VHC ☐ VIH
- ☐ VZV IgG si statut incertain ☐ EBV IgG si thiopurine envisagée
- ☐ Recherche d'infection évolutive : dentaire, ORL, cutanée, urinaire, pulmonaire ou abcès
- ☐ En poussée : rechercher *C. difficile* ± CMV selon le tableau

Terrain et prévention

- ☐ Antécédent de cancer, lymphome ou cancer cutané
- ☐ Dépistages usuels à jour : col utérin, sein, prostate, peau selon le risque
- ☐ Risque cardiovasculaire, thrombotique et tabagisme évalués
- ☐ Avis dermatologique ou gynécologique si risque particulier

3. Points d'attention selon la classe thérapeutique

Famille	Points spécifiques avant prescription
Anti-TNF	Tuberculose et VHB particulièrement recherchés ; éliminer infection/abcès ; rechercher insuffisance cardiaque sévère, maladie démyélinisante et antécédent de réaction au produit
Védolizumab	Éliminer une infection sévère et à clostridium ; rechercher tout symptôme neurologique inhabituel
Inhibiteurs de JAK	Bilan lipidique ; VZV ; évaluer âge ≥65 ans, tabagisme, MACE , thrombose veineuse, cancer, infections répétées et diverticulite ; grossesse contre-indiquée
Modulateurs S1P	NFS/lymphopénie, tension artérielle et ECG ; rechercher bradycardie, trouble conducteur, infarctus/AVC récent ; vérifier traitements bradycardisants ; examen ophtalmologique si diabète, uvéite ou pathologie rétinienne ; contraception

4. Vaccinations : à anticiper dès la décision thérapeutique

Vaccins à proposer systématiquement

Vaccin	Recommandation pratique
Grippe	1 dose annuelle
COVID-19	Selon la campagne en vigueur pour les patients immunodéprimés
Pneumocoque	Adulte à risque : vaccination conjuguée ; en août 2026, la HAS privilégie une dose de VPC21/Capvaxive® .
Zona recombinant	Shingrix : 2 doses M0–M2 ; intervalle possible M0–M1 si traitement urgent
Hépatite B	Vacciner si non immunisé ; contrôler les anti-HBs après vaccination et adapter le schéma si réponse insuffisante
DTP-coqueluche	Rappels selon le calendrier vaccinal français
HPV	Vaccination ou rattrapage selon l'âge et le calendrier 2026 ; schéma à 3 doses chez l'immunodéprimé

La nouvelle stratégie française privilégie le VPC21 chez l'adulte à risque, mais un schéma spécifique de rattrapage des personnes immunodéprimées déjà vaccinées reste en cours d'élaboration. [Actualisation HAS, août 2026](#)

Vaccins selon statut ou facteurs de risque

- ☐ ROR si non immunisé
- ☐ Varicelle si séronégatif
- ☐ Hépatite A si hépatopathie, voyage ou autre facteur de risque
- ☐ Méningocoques, fièvre jaune, typhoïde ou rage selon voyage/exposition
- ☐ VRS selon l'âge et les comorbidités

Règle pratique de timing :

- Les vaccins **inactivés ou recombinants** peuvent être administrés avant ou pendant le traitement, mais la réponse est meilleure avant.
- Les vaccins **vivants atténués** — ROR, varicelle, fièvre jaune — doivent idéalement être réalisés au moins **4 semaines avant** l'immunosuppression et sont ensuite généralement contre-indiqués.
- Un traitement urgent ne doit pas être retardé pour terminer tous les vaccins inactivés.

Références principales : [ECCO infections 2026](#) ; [calendrier vaccinal français 2026](#) ; [vaccination zona chez l'immunodéprimé](#).